

OPĆA BOLNICA PULA
Djelatnost za unutarnje bolesti

OBAVIJEST BOLESNIKU ZA BIOPSIJU JETRE

Što je biopsija jetre?

To je dijagnostička metoda kojom se specijalnom iglom uzima komadić tkiva jetre koji se naknadno mikroskopski pregledava a pomaže pri otkrivanju bolesti ili potvrđuje sumnju za različite jetrene bolesti.

Kada je biopsija jetre potrebna?

Kronične bolesti i upale jetre, povećana jetra, tumori ili povišene laboratorijske vrijednosti jetrenih enzima ponekad zahtijevaju potvrdu odnosno procjenu stupnja oštećenja kako bi se primijenilo odgovarajuće liječenje ili moguća transplantacija.

Priprema bolesnika

Nekoliko dana prije zahvata potrebno je učiniti testove za zgrušavanje krvi. Sedam dana prije pretrage bolesnik mora prestati uzimati lijekove protiv bolova kao što su Andol, Aspirin, Voltaren, Brufen ili lijekove protiv zgrušavanja krvi.

Osam sati prije zahvata, bolesnik ne smije ništa jesti ni piti. Ako prije stomatoloških zahvata morate uzimati antibiotike, to ćete naglasiti prije biopsije.

Način izvođenja

Cijela procedura najčešće ne traje više od 20 minuta. Ležati ćete u krevetu na leđima s prebačenom desnom rukom iza glave. Nakon označavanja mjesta ispod desnog rebranog luka, ono se dezinficira i lokalno anestetizira. Iskusan specijalist uvodi posebnu iglu kojom uzima uzorak tkiva jetre. Pri tome se može pomagati ultrazvukom ili CT-om. Morate biti izuzetno mirni i poželjno je zadržati dah na 5 do 10 sekundi. Pri tome možete osjetiti kratkotrajnu bol u tom području sa širenjem u desno rame.

Oporavak

Nakon pretrage na mjesto uboda staviti će vam se zavoj i još neko vrijeme ćete ostati ležati na desnom boku. Kući je poželjno mirovanje u trajanju 8-12 sati. Još neko vrijeme možete osjećati nelagodu ili bol u predjelu mjesta uboda. Ukoliko zatrebate lijek protiv bolova, obratite se svojem liječniku. Na svoju ruku ne uzimajte lijekove kao što su Voltaren, Andon, Aspirin, Brufen ili slično.

Komplikacije

Primarni rizik je krvarenje iz mjesta uboda a javlja se u manje od 1% slučajeva. Rjeđe se javljaju komplikacije kao što su oštećenja organa koji se nalaze u blizini (bubreg, žučni mjehur, pluća ili crijevo). Vrlo rijetko se javlja upala potrbušnice a na sreću rizik od smrti je manji od 0,1%.

U slučaju bilo kakvih sumnji na moguću komplikaciju odmah ćete zatražiti liječničku pomoć.

OPĆA BOLNICA PULA
Djelatnost za unutarnje bolesti
Odjel za bolesti probavnog sustava

U Puli, dana _____

INFORMIRANI PRISTANAK ZA BIOPSIJU JETRE

Obaviješten(a) sam o prirodi bolesti zbog koje se trebam podvrgnuti ovom zahvatu, drugim mogućnostima pretraga i liječenja. Imao(la) sam priliku postaviti pitanja i dobiti zadovoljavajuće odgovore. Svjestan(na) sam mogućnosti odbijanja ovog zahvata

1. **PRISTAJEM** da mi dr. _____ ili drugi liječnik učini biopsiju jetre
2. Obaviješten(a) sam da su moguće komplikacije pretrage: krvarenje iz mjesta uboda, probijanje pluća, bubrega, crijeva i žučnog mjehura sa posljedičnom upalom potrbušnice, a u rijetkim slučajevima i smrtni ishod.
3. Objašnjene su mi alternativne mogućnosti dijagnostike
4. Obaviješten(a) sam i pristajem na mogućnosti da se tkiva koja se uzmu tijekom zahvata dalje ispituju i šalju na pretrage u duge ustanove.

Svojim potpisom dolje , potvrđujem da sam pročitao(la) i u potpunosti razumio(la) ovaj dokument.

Ime i prezime tiskanim slovima Datum rođenja Potpis

Ime i prezime roditelja/skrbnika Datum rođenja Potpis

Ovime potvrđujem da je bolesnik/roditelj/skrbnik izjavio u mom prisustvu da je dobio objašnjenje u svezi svrhe, koristi, razumno predvidljivog rizika zahvata, alternativnih mogućnosti , da je dobio tražene odgovore i dao svoj pristanak.

Ime i prezime liječnika Potpis

Upoznat(a) sam s rizicima ovog medicinskog postupka i svjestan(a) sam dobrobiti koju mogu imati provođenjem istog, svojim potpisom potvrđujem da **ODBIJAM dati PRISTANAK** na biopsiju jetre.

Ime i prezime Ime i prezime roditelja/skrbnika Potpis