

Opća bolnica Pula
Djelatnost _____

OBAVIJEST BOLESNIKU I RODITELJU ILI SKRBNIKU O LUMBALNOJ PUNKCIJI

ŠTO JE LUMBALNA PUNKCIJA?

To je dijagnostički postupak kojim se uzima nekoliko mililitara cerebrospinalnog likvora iz završnog donjeg dijela prostora leđne moždine. Najčešće se koristi za dokazivanje ili isključivanje upale mozga i/ili moždanih ovojnica.

Omogućuje injiciranje kontrastnog sredstva i prikaz površine moždanih ovojnica i spinalnih živaca (kod CT mijelografije).

Kako se izvodi lumbalna punkcija?

Pacijent sjedi ili leži na boku. Pridržava ga medicinska sestra uvježbana za taj zahvat. Prethodno se područje zahvata detaljno dezinficira i zahvat se izvodi u sterilnim uvjetima i po potrebi u lokalnoj anesteziji.

Liječnik i sestre koriste sterilne rukavice i maske. Postupak se izvodi posebnom iglom za jednokratnu upotrebu debljine 1 do 1,2 milimetara. Ubod igle je minimalno bolan a mjesto uboda je između trnastih nastavaka slabinskih kralješaka, na mjestu gdje nema struktura središnjeg živčanog sustava. Igla polako prodire nekoliko centimetara u dubinu tkiva dok ne dopre do likvorskog prostora.

Nakon toga kroz iglu istječe nekoliko mililitara likvora koji se sabire u sterilne epruvete za analize: stanica, bjelančevina ili mikrobiološko ispitivanje (virusi, bakterije, gljivice itd.).

Koje su moguće posljedice nakon lumbalne punkcije?

- 1. Postpunkcijska prolazna glavobolja** je najčešća posljedica lumbalne punkcije. Javlja se unutar 24 sata nakon zahvata i može trajati nekoliko dana. Liječi se mirovanjem u ležećem položaju, većim unosom tekućine i blagim lijekovima protiv bolova.
- 2. Postpunkcijsko krvarenje** nastaje nenamjernim probijanjem okolnih vena punkcijskom iglom, manjeg je opsega i povlači se spontano, ne ostavljajući nikakve posljedice.
- 3. Postpunkcijska infekcija** (meningitis) može nastati samo prilikom nesterilnog izvođenja postupka.

OPĆA BOLNICA PULA

Djelatnost za _____

U Puli, dana _____

INFORMIRANI PRISTANAK ZA LUMBALNU PUNKCIJU

Obaviješten(a) sam o prirodi samog zahvata i mogućim posljedicama.
Imao(la) sam priliku postaviti pitanja i dobiti zadovoljavajuće odgovore.
Svjestan(na) sam mogućnosti odbijanja ovog zahvata čime prihvaćam sve rizike nepotpunosti dijagnostičke obrade.

PRISTAJEM da dr. _____, djelatnik Opće bolnice Pula učini lumbalnu punkciju.

Ime i prezime tiskanim slovima Datum rođenja Potpis

Ime i prezime roditelja/skrbnika Datum rođenja Potpis

Ovime potvrđujem da je bolesnik/roditelj/skrbnik izjavio u mom prisustvu da je dobio objašnjenje u svezi svrhe, koristi, razumno predvidljivog rizika zahvata, alternativnih mogućnosti, da je dobio tražene odgovore i dao svoj pristanak.

Ime i prezime liječnika Potpis

Upoznat(a) sam s rizicima ovog medicinskog postupka i svjestan(a) sam dobrobiti koju mogu imati provođenjem istog, svojim potpisom potvrđujem da **ODBIJAM dati PRISTANAK za lumbalnu punkciju.**

Ime i prezime Ime i prezime roditelja/skrbnika Potpis